

株式会社ホンマ製作所
ストーブ別 ガasketロープ確認書

目次

(ページボタンをクリックすると目的のページに移動します)

鋳物製ストーブ - HTCシリーズ

P2

鋳物製ストーブ - MS,DMシリーズ

P3

鋳物製ストーブ - EVシリーズ

P4

鋳物製ストーブ - ARシリーズ

P5

鋼板製ストーブ - ADシリーズ

P6

鋼板製ストーブ - LSシリーズ

P7

ストーブの機種等によってガasketロープの太さ (Φ) や長さ (mm) が異なります。
取替・交換につきましては、下記の商品をご使用ください。

[ガasketロープ Φ6mm](#) …………… ガラス周辺等に使われている細いロープです

[ガasketロープ Φ8mm](#) …………… ストーブの扉等に使われているロープです

[ガasketロープ Φ12mm](#) …………… 鋼板製ストーブの扉に使う太いロープです

[耐火セメント ガasket用 #77E](#) …………… ガasketロープの接着に使用します

[ガasketロープ W15mm](#) …………… 接着剤不要なシールタイプ、ガラスの淵等に貼り付けます

鋳物製ストーブ - HTCシリーズ

機種名	商品画像	取付箇所	太さ (φ)	長さ (mm)	備考
HTC-50TX		正面ガラス	6	995	
		煙突口		440	
		点検口カバー		410	
		正面扉	8	1180	
		側面扉		800	
		灰出し扉		820	
HTC-60TX		正面ガラス	6	1090	
		煙突口		510	
		二次ノズル	8	1010	
		正面扉		1230	
		側面扉		770	
		灰出し扉		875	
HTC-80TX		正面ガラス	6	1170	
		煙突口		510	
		正面扉	8	1350	
		側面扉		800	
		灰出し扉		910	
HTC-90TX		正面ガラス	6	1350	
		煙突口		510	
		正面扉	8	2150	
		側面扉		920	1ヶ所あたり

鋳物製ストーブ - MS,DM シリーズ

機種名	商品画像	取付箇所	太さ (φ)	長さ (mm)	備考
MS-605TX		鋳物蓋	6	510	1ヶ所あたり
		煙突口		460	
		正面ガラス		970	
		正面扉	8	1180	
MS-403TX		鋳物蓋	6	600	
		煙突口		330	
		正面ガラス		660	
		側面ガラス	8	880	
		正面扉	880		
		側面扉	1170		
MS-406TX		鋳物蓋 (小)	6	470	
		鋳物蓋 (大)		600	
		煙突口		370	
		正面ガラス	8	680	
		側面ガラス	940		
		正面扉	980		
		側面扉	1270		
MS-310TX		煙突口	6	480	
		正面ガラス		930	
		側面ガラス(2枚)		590	1ヶ所あたり
		灰出し扉	8	780	
		正面扉	1060		
DM-700TX		正面ガラス	6	260	
		鋳物蓋	8	590	
		正面扉		660	

鋳物製ストーブ - EVシリーズ

機種名	商品画像	取付箇所	太さ (φ)	長さ (mm)	備考
EV-203TX		鋳物蓋	6	600	
		煙突口		330	
		側面ガラス		760	
		正面扉	8	870	
		側面扉		970	
EV-206TX		鋳物蓋 (小)	6	470	
		鋳物蓋 (大)		600	
		煙突口		370	
		側面ガラス		990	
		正面扉	8	930	
		側面扉		1240	
EV-515TX		煙突口	6	360	
		正面ガラス		320	
		正面扉	8	690	

鋳物製ストーブ - A Rシリーズ

機種名	商品画像	取付箇所	太さ (φ)	長さ (mm)	備考
AR-950		正面ガラス	6	960	1ヶ所あたり
		側面ガラス		630	
		二次ノズル		1080	
		煙突口		510	
		正面扉	8	1590	
AR-1000G		正面ガラス	6	1040	
		煙突口	8	510	
		正面扉		1310	
		灰出し扉		1010	
AR-1000BR		正面ガラス	6	1040	
		煙突口	8	510	
		正面扉		1310	
		灰出し扉		1010	

鋼板製ストーブ - ADシリーズ

機種名	商品画像	取付箇所	太さ (φ)	長さ (mm)	備考
AD-2800		正面ガラス	W15	1520	
		正面扉	12	1600	
AD-3000		正面ガラス	W15	1520	
		正面扉	12	1600	
AD-3600		正面ガラス	W15	1860	
		正面扉	12	1950	

鋼板製ストーブ - L Sシリーズ

機種名	商品画像	取付箇所	太さ (φ)	長さ (mm)	備考
LS-350		正面ガラス	W15	1390	
		煙突口		480	
		煙突口カバー		500	
		正面扉	12	1000	
LS-500		正面ガラス	W15	1465	
		煙突口		480	
		煙突口カバー		500	
		正面扉	12	1480	
LS-750		正面ガラス	W15	1920	
		煙突口		480	
		煙突口カバー		500	
		正面扉	12	1890	